



ประกาศ กรมสุขภาพจิต

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถโมบายคลายเคลื่อน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมสุขภาพจิต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถโมบายคลายเคลื่อน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถ	จำนวน	๑	รายการ
โมบายคลายเคลื่อน			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.galya.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๔๑-๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๗๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวเบญจมาศ พลฒารา)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถโมบายคลายเครียด จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต

ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรมสุขภาพจิต ซึ่งต่อไปเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถโมบาย	จำนวน	๑	รายการ
คลายเครียด			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นทางการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า

๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

ประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๖) รายละเอียดและคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถโมบายคลาย

ครีียด จำนวน ๑ รายการ

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อหรือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือจากกรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถโมบายคลายครีียด จำนวน ๑ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์ เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น ประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงิน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

ไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากรณียื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลอธรรมตา หรือนิตินิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อันแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ กรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ คำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือก ให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)

ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

(รถโมบายคลายเครียต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คัน)

๑. ความเป็นมา

กรมสุขภาพจิต เป็นองค์การหลักในการขับเคลื่อนระบบบริการ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพของประเทศ มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่ปลอดภัยต่อเนื่องยั่งยืน มีพันธกิจในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพิ่มการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งระดับครอบครัวชุมชนและสังคม กรมสุขภาพจิต มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งพัฒนาระบบและรูปแบบบริการที่สะดวก ปลอดภัยได้มาตรฐาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงได้ดำเนินการจัดหารถโมบายคลายเครียต สำหรับบริการด้านสุขภาพจิตแบบเคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพจิตโดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและความครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตสุขภาพที่ ๕ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นเครือข่ายบริการ ตามทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของประเทศ

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดให้มีหน่วยบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเคลื่อนที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย เข้าถึงการบริการได้ครอบคลุมพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๕ และ หน่วยงานเครือข่ายภายนอก
๒. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาทางด้านสุขภาพจิต ส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยและมีความสุข ครอบคลุมทั้ง ๕ มิติ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
๓. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจิตผ่านยุทธศาสตร์โดยการสร้างและใช้เครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดี (Mental Health Network)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนด ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงดังกล่าว จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

ทั้งนี้หนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อให้เป็นไปตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ของหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๑/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(๕) ข้อยกเว้น

กรณีตาม (๑) - (๔) ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และมีงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๔. ขอบเขตของงาน

โครงการรณภูมิพยาบาลทางใจเคลื่อนที่ (Mobile Mental First Aid) ต้องประกอบด้วยรายการคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. รถยนต์ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร | จำนวน ๑ คัน |
| ๒. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวรถ | |
| ๒.๑ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ-หลังรถ ขนาดความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P | |
| มีค่า FPS อยู่ที่ ๒๕-๖๐ FPS พร้อมเมมโมรี่การ์ดความจุ ๑๒๘ Gb | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ อุปกรณ์จ่ายไฟสำรอง (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗๐๐ วัตต์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๓ ลำโพงพร้อมชุดไมโครโฟน ใช้สำหรับภายนอก สามารถเคลื่อนย้ายได้ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔ ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และสายไฟ VCT ๓x๔ sq.mm สำหรับพ่วงจากแหล่งจ่ายไฟมาใช้งานยาว ๕๐ เมตรพร้อมที่เก็บสายแบบม้วนเก็บ พร้อมชุดเต้ารับสายไฟชุดเครื่องเสียงภายนอก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๕ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๖ โต๊ะตรวจพบเก็บติดผนัง | จำนวน ๒ ตัว |
| ๒.๗ เก้าอี้ | จำนวน ๖ ตัว |
| ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๕. เครื่องพิมพ์ Multi-Function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๖. อุปกรณ์ Router WiFi | จำนวน ๒ ชุด |
| ๗. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๔๓ นิ้ว | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๘. ชุดอุปกรณ์คล้ายเครื่อง | จำนวน ๑ ชุด |

๔.๑. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

เป็นรถยนต์ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังนี้

๔.๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๑.๑.๑ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ เฉพาะด้านความปลอดภัยจากสารมลพิษเครื่องยนต์ดีเซล ระดับที่ ๓ หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
- ๔.๑.๑.๒ รับประกันทุกชิ้นส่วน ที่รับรองจากบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี แบบไม่จำกัดระยะทาง
- ๔.๑.๑.๓ ความยาวตัวรถทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ มม.
- ๔.๑.๑.๔ ความกว้างทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ มม.
- ๔.๑.๑.๕ ความสูงทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ มม.
- ๔.๑.๑.๖ ระยะห่างช่วงล้อหน้า-ล้อหลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มม.
- ๔.๑.๑.๗ จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร/เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง

๔.๑.๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๔.๑.๒.๑ มีขนาดแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เมื่อเครื่องยนต์หมุนที่ ๒,๖๐๐ รอบ/นาที หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๒.๒ มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตันเมตร เมื่อเครื่องยนต์หมุน ๑,๖๐๐-๒,๖๐๐ รอบ/นาที หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๒.๓ แบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ๑๖ วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมติดตั้งเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์
- ๔.๑.๒.๔ ระบบห้องเผาไหม้ แบบไดเร็กอินเจ็คชั่น
- ๔.๑.๒.๕ ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- ๔.๑.๒.๖ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี
- ๔.๑.๒.๗ คลัตช์ ฟลูอิดคัปปลิงพร้อมลือกอัฟ
- ๔.๑.๒.๘ ระบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติ ๖ เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์เกียร์ ๑ ถึง ๖ เป็นเกียร์ซิงโครเมช ควบคุมการเข้าเกียร์แบบอัตโนมัติ
- ๔.๑.๒.๙ เปลาลังแบบแบนโจเปลาลอย เฟืองท้ายแบบไฮปอยด์เกียร์ รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กก.
- ๔.๑.๒.๑๐ เปลาลังหน้า รีเวอร์สเอลเลียต โอปิม
- ๔.๑.๒.๑๑ ระบบกันสะเทือนหน้า แบบแหนบแผ่นรูปโค้งพร้อมโช้คอัพ
- ๔.๑.๒.๑๒ ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ่นรูปโค้งพร้อมโช้คอัพ
- ๔.๑.๒.๑๓ กะทะล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ยางล้อขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๖ ล้อ พร้อมล้อและยางอะไหล่
- ๔.๑.๒.๑๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๙๕ ลิตร

- ๔.๑.๒.๑๕ ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยสูญญากาศ วงจรคู่แยกหน้าและหลัง
- ๔.๑.๒.๑๖ เบรกมือแบบกลไกขยายตัวด้านในบังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์พร้อมระบบเบรก ช่วยแบบใช้ไอเสีย
- ๔.๑.๒.๑๗ ระบบควบคุมการบังคับเลี้ยวแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ๔.๑.๒.๑๘ ระบบจ่ายไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๗๐ แอมป์จำนวน ๒ ลูก
- ๔.๑.๒.๑๙ ระบบประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ ใช้อัลเตอร์เนเตอร์ขนาด ๒๔ โวลต์ ๕๐ แอมป์

๔.๑.๓ อุปกรณ์ภายนอก

- ๔.๑.๓.๑ ตัวถังรถเป็นแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑.๓.๒ คานโครงสร้างเป็นเหล็กพร้อมพ่นสีกันสนิม
- ๔.๑.๓.๓ ตัวถังด้านนอกด้านหน้าและด้านท้ายและผนังภายนอกที่ต่อขึ้นใหม่หุ้มด้วยแผ่นเหล็กซิงค์ เบอร์ ๑๘ หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า
- ๔.๑.๓.๔ ประตุติดตั้งตามรูปแบบที่แนบประกอบ(ประตุหลังชิดด้านซ้ายหรือขวาหรือตามที่ผู้ซื้อแจ้งเปลี่ยนแปลง)
- ๔.๑.๓.๕ ภายในโครงสร้างทั้งหมดก่อนหุ้มภายใน พ่นสีกันสนิมอย่างดีโดยทั่ว
- ๔.๑.๓.๖ กระจกบังลมด้านหน้าแบบบานเดี่ยวจำนวน ๑ บาน ขนาด ๘ มิลลิเมตร กระจกบังลมด้านข้างแบบแผ่นตรงและกระจกบังลมด้านท้ายแบบแผ่นตรงขนาด ๖ มิลลิเมตร กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย ๒ ชั้น ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ กรมการขนส่งทางบก
- ๔.๑.๓.๗ มีช่องเก็บของด้านข้างรถตามความเหมาะสม พร้อมกุญแจล็อกได้ทุกบาน
- ๔.๑.๓.๘ ติดตั้งที่ปัดน้ำฝนขนาดใหญ่ระบบควบคุมไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก ๑ ชุด
- ๔.๑.๓.๙ ติดตั้งขาข้างค้ำยันเพื่อปรับระดับพื้นรถแบบไฮดรอลิก จำนวน ๔ ต้นพร้อมระดับน้ำวัดความเอียงของตัวรถ ที่ส่วนหัวรถและส่วนท้ายของรถอย่างละ ๑ จุด
- ๔.๑.๓.๑๐ จัดหาแผ่นรองอลูมิเนียมสำหรับรองขาข้างค้ำยันจำนวน ๔ แผ่นขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๖๐ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๔.๑.๔ สีและตัวถัง

- ๔.๑.๔.๑ สีและลวดลายตามแบบกำหนดของหน่วยงาน
- ๔.๑.๔.๒ สีพ่นใช้สีแห้งซาร์ระบบ ๒k
- ๔.๑.๔.๓ ติดตั้งเครื่องหมายและตราประจำหน่วยงานพร้อมป้ายชื่อจำนวน ๑ ชุด ด้านซ้าย-ขวา และด้านหน้ากระจกขอบบน ด้านข้างตัวถังรถภาษาไทย ขนาดและข้อความตามที่กำหนด

๔.๑.๕ ระบบการป้องกันสนิม

พื้นใต้รถและโครงสร้างใต้พื้นรถพ่นกันสนิมโดยใช้สารกันสนิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง

๔.๑.๖ อุปกรณ์ภายใน

- ๔.๑.๖.๑ ภายในโครงสร้างทั้งหมดก่อนหุ้มภายในพ่นสีกันสนิมอย่างดี
- ๔.๑.๖.๒ ระหว่างกลางภายในโครงสร้างของผนังรถ ทุกส่วนกรุด้วยฉนวนกันความร้อนแบบฉีดโฟมเกรดไม่ลามไฟ
- ๔.๑.๖.๓ งานพื้นและผนังรถ
- ๔.๑.๖.๓.๑ พื้นรถปูด้วยอลูมิเนียมแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร และปิดทับด้วยไม้เนื้อแข็งแบบเข้าลิ้น หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร พร้อมปูทับด้วยแผ่นยางปูพื้นอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ทั้งคัน
- ๔.๑.๖.๓.๒ ผนังภายในห้องปฏิบัติการ ให้ปิดทับด้วยวัสดุชนิดแผ่น HPL ผิวเรียบหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร ปิดทับบนแผ่นไม้อัดกันความชื้น หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร แบบรอยต่อน้อยที่สุด สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ โดยไม่เกิดการหลุดลอกหรือเกิดรอยต่างชั้นกับผนังห้อง
- ๔.๑.๖.๓.๓ งานติดตั้งท่อน้ำยาแอร์ภายในห้องปฏิบัติการ กำหนดให้ติดตั้งท่อน้ำยาแอร์ขึ้นตามมุมผนังห้องปฏิบัติการแล้วปิดทับท่อน้ำยาแอร์ด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับผนังห้อง
- ๔.๑.๖.๔ ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชนิดที่สามารถกรองฝุ่น PM ๒.๕ และสารก่อภูมิแพ้ได้ไม่น้อยกว่า ๙๙ % และสารก่อมลพิษอนุภาคขนาดเล็กสูงสุดถึง PM ๐.๑ อากาศจะต้องผ่านการกรองด้วยแผ่นกรองอากาศชนิด HEPA Filter โดยรองรับพื้นที่ใช้งานสูงสุด ๑๐๐ ตร.ม. มีระบบกำจัดก๊าซและกลิ่นเหม็นได้ พร้อมทั้งมีระบบดูดซับไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ และมีระบบตรวจจับและสลายโมเลกุลของฟอร์มัลดีไฮด์อย่างถาวร พร้อมทั้งมีระบบรายงานระดับความเข้มข้นของก๊าซ CO₂ แบบเรียลไทม์ พร้อมติดตั้งพัดลมดูดอากาศที่มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศออกไปสู่ภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ CFM โดยสามารถควบคุมการทำงานได้โดยการตั้งช่วงระยะเวลาการทำงานและหยุดการทำงานได้ตั้งแต่ ๕/๕ นาทีขึ้นไป อย่างน้อย ๑ ตัว
- ๔.๑.๖.๕ ภายในรถแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน
- ๔.๑.๖.๕.๑ ส่วนที่ ๑ อยู่บริเวณหน้ารถ เป็นห้องพนักงานขับรถ ๑ ที่นั่งและสำหรับผู้โดยสาร อย่างน้อย ๔ ที่นั่ง ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบดูดตรงจากเครื่องยนต์รถขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง และติดตั้งฉากกันห้องชนิดยึดติดคงที่ พร้อมประตูบานเลื่อน สำหรับเจ้าหน้าที่ผ่านเข้าออก จำนวน ๑ บาน (ตามแบบที่เสนอ)
- ๔.๑.๖.๕.๒ ส่วนที่ ๒ อยู่ถัดส่วนที่ ๑ ติดตั้ง เป็นห้องตรวจทั่วไปและใช้สำหรับการทำกิจกรรมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ บีทียู/จำนวน ๑ ชุด ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ พร้อมติดตั้งตู้บัวทึบแบบมีลิ้นชัก สำหรับเก็บอุปกรณ์การทำกิจกรรมสำหรับการผ่อนคลาย พร้อมระบบล็อกกันเปิด (ขนาดและรูปแบบให้ทำแบบเสนอก่อนติดตั้ง)

- ๔.๑.๖.๕.๓ ส่วนที่ ๓ อยู่ถัดจากส่วนที่ ๒ เป็นห้องให้บริการคำปรึกษา สำหรับผู้เข้ารับบริการ กั้นห้องระหว่างส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ด้วยฉากกั้นห้องชนิดยึดติดคงที่ขนาด ๕๐% ของความกว้างของตัวรถ พร้อมเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ บีทียู/จำนวน ๑ ชุด ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์
- ๔.๑.๖.๕.๔ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบห้อง ขนาดห้องและรายละเอียดตำแหน่งการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด

๔.๑.๗ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

- ๔.๑.๗.๑ ภายนอกตัวรถติดตั้งโคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วนตามกฎจราจร และ ข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก
- ๔.๑.๗.๒ ภายในตัวรถติดตั้งไฟส่องสว่างแบบแอลอีดีที่เพดาน ชนิดฝังเรียบเสมอเพดาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด
- ๔.๑.๗.๓ ติดตั้งไฟ แอลอีดีแบบเส้นนำแสง ชนิดปรับเปลี่ยนสีได้เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ภายในห้องปฏิบัติการ
- ๔.๑.๗.๔ ติดตั้งปลั๊กไฟสำหรับใช้ไฟบ้าน ๒๒๐ โวลต์ อย่างน้อย ๔ ตำแหน่ง ตำแหน่งละ ๒ เต้ารับ

๔.๑.๘ อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

- | | | |
|---------|--|---------|
| ๔.๑.๘.๑ | กล่องใส่เครื่องมือประจำรถ | ๑ กล่อง |
| ๔.๑.๘.๒ | ประแจปากตาย | ๑ ชุด |
| ๔.๑.๘.๓ | คีม | ๑ ตัว |
| ๔.๑.๘.๔ | ประแจเลื่อน | ๑ ตัว |
| ๔.๑.๘.๕ | แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม | ๑ ตัว |
| ๔.๑.๘.๖ | ประแจถอดล้อพร้อมด้าม | ๑ ชุด |
| ๔.๑.๘.๗ | หนังสือคู่มือประจำรถ | ๑ เล่ม |
| ๔.๑.๘.๘ | Clip Amp วัดไฟพร้อมไขควงเข้าสายตู้ไฟ จำนวน | ๑ ชุด |

๔.๑.๙ ระบบเครื่องปรับอากาศของห้องพนักงานขับรถ

ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบดูดตรงจากเครื่องยนต์รถขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียูชั่วโมง สำหรับติดตั้งที่ห้องพนักงานขับรถ

๔.๑.๑๐ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวรถ

- ๔.๑.๑๐.๑ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถ-หลังรถ ขนาดความละเอียด Full HD ๑๐๘๐P มีค่า FPS อยู่ที่ ๒๕-๖๐ FPS พร้อมเมมโมรี่การ์ดความจุ ๑๒๘ Gb
- ๔.๑.๑๐.๒ ติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลัง และกล้องมองหลังพร้อมจอภาพขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๑.๑๐.๓ ติดตั้งค้อนทุบกระจก จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๔.๑.๑๐.๔ ติดตั้งถังดับเพลิงแบบเคมีแห้ง ชนิด NON-CFC สาร BF-๒๐๐๐ (ถังเขียว) ขนาด ๑๕

ปอนด์ จำนวน ๒ จุด (ในห้องปฏิบัติการ ๑ จุด และที่ตู้เก็บของใต้พื้นรถ ๑ จุด)

๔.๑.๑๐.๕ ติดตั้งผ้าฆ่าเชื้อที่ช่องหน้าต่างทุกช่อง

๔.๑.๑๐.๖ ติดตั้งที่บังแดดในห้องพนักงานขับรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๐.๗ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่มีค่า TSER ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และมีค่า IRR ไม่น้อยกว่า ๗๐%

๔.๑.๑๑ อุปกรณ์ จ่ายไฟสำรอง UPS ชนิด ๑ เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗๐๐ วัตต์ สัญญาณไฟฟ้าขาออก Pure sine wave ติดตั้งให้กับเต้ารับสายไฟ จำนวน ๒ จุดภายในห้องปฏิบัติการและอีก ๒ จุดให้รับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากภายนอก

๔.๑.๑๑.๑ มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ Watts

๔.๑.๑๑.๒ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๒๕%

๔.๑.๑๑.๓ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า ๒๒๐+/-๕%

๔.๑.๑๑.๔ สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที

๔.๑.๑๒ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ลำโพง ๘ นิ้ว ๒ ใบ คลาส D ๓๐๐ วัตต์ (๑๕๐ วัตต์ x ๒ ใบ) เพาเวอร์มิก ๘ ชาแนล มี Bluetooth ในตัว และมีไมค์โครโฟนแบบไดนามิกค์ พร้อมขาตั้งลำโพง Maximum SPL Output ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ dB peak AC Input ๒๒๐-๒๔๐ V ๕๐/๖๐ Hz

๔.๑.๑๓ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ๑๐ KV แบบ Single phase ให้กำลังไฟขาออกที่ ๒๒๐ Volt กระแสไม่น้อยกว่า ๔๐ แอมป์ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร เป็นโครงสร้างแบบเก็บเสียง มีระบบสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายหลักมีปัญหา

๔.๑.๑๔ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ติดตั้งบนรถ ขนาดเล็กน้ำหนักเบา ตัวเครื่องมีหูหิ้ว สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑๔.๑ เป็นเครื่องที่มีระบบนำว่าต้องทำการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ากับผู้ป่วยหรือไม่ (Shock Advisory) โดยวิเคราะห์ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วย เช่น VF หรือ VT เป็นต้น

๔.๑.๑๔.๒ เป็นเครื่องที่สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้

๔.๑.๑๔.๓ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวก

๔.๑.๑๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า โดยผู้เสนอราคาแนบเอกสารรับรองมาในวัน พิจารณาเอกสารหรือในวันส่งมอบ

๔.๑.๑๔.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑-๑ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า โดยระบุใน catalog หรือกรณีที่ไม่มีระบุใน catalog ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันพิจารณาเอกสารหรือในวันส่งมอบ

๔.๑.๑๔.๖ หากเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ต้องได้รับมาตรฐาน UL หรือ CE หรือ TUV หรือ FDA โดยระบุใน catalog หรือกรณีที่ไม่ระบุใน catalog ให้ผู้เสนอราคาแนบใบรับรองมาในวันพิจารณาเอกสารหรือในวันส่งมอบ

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑.๑๔.๗ มีจอภาพชนิด LCD สำหรับแสดงผลและขั้นตอนขณะใช้งาน
- ๔.๑.๑๔.๘ ตัวเครื่องมีมือจับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีช่องสำหรับเก็บแผ่นนำไฟฟ้า
- ๔.๑.๑๔.๙ ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบระบบการทำงานได้ด้วยตัวเองในขณะที่เริ่มเปิดเครื่อง (Self-Test)
- ๔.๑.๑๔.๑๐ มีสัญลักษณ์บอกความพร้อมในการใช้งาน และสัญลักษณ์เตือนหากเครื่องมีปัญหาหรือชำรุด
- ๔.๑.๑๔.๑๑ ตัวเครื่องสามารถเลือกโหมดการใช้งานสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ได้
- ๔.๑.๑๔.๑๒ สามารถทำงานได้โดยแบตเตอรี่ภายในเครื่อง โดยแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๕ ปี และสามารถกระตุกหัวใจไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ครั้ง ที่พลังงานสูงสุด
- ๔.๑.๑๔.๑๓ การปล่อยพลังงานเป็นแบบ Biphasic Waveform โดยสามารถกำหนดค่าได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ
- ๔.๑.๑๔.๑๔ แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับกระตุกไฟฟ้าหัวใจมีอายุการจัดเก็บอย่างน้อย ๕ ปี และมีแผ่นสำหรับกำหนดตำแหน่งการวางมือสำหรับทำ CPR
- ๔.๑.๑๔.๑๕ มีระบบเสียงแนะนำผู้ใช้เป็นภาษาไทยในการทำกระตุกหัวใจ และแสดงคู่มือต่างๆ ให้ผู้ใช้ทราบ และแสดงที่จอ display มีปุ่มควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง
- ๔.๑.๑๔.๑๖ ตัวเครื่องสามารถติดตามคุณภาพการทำ CPR ของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
- ๔.๑.๑๔.๑๗ สามารถตั้งค่าการทำงาน และถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB port หรือ Wifi ได้

๔.๑.๑๕ **โต๊ะตรวจพับเก็บติดผนัง** เป็นชนิดพับเก็บติดกับผนังฉากกั้นพื้นที่ ขนาดตามเหมาะสมของพื้นที่บนรถ โครงสร้างหลักและขาโต๊ะพร้อมตัวล็อกขาโต๊ะพร้อมทั้งบานพับ ทำจากโลหะชนิดที่ไม่เกิดสนิม ตัวพื้นโต๊ะทำจากไม้อัดกันขึ้นหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร พร้อมปิดทับหน้าโต๊ะด้วยวัสดุชนิด HPL พร้อมเก็บขอบเข้ามุมด้วยวัสดุผิวเรียบ โต๊ะเอนกประสงค์ สามารถพับเก็บและล็อกเข้ากับผนังของฉากกั้นได้ โดยสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลกรัม (นำเสนอขนาดและรูปแบบให้พิจารณา)

๔.๑.๑๕.๑ ฉากกั้นพื้นที่ระหว่างส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ โครงสร้างหลักทำจากโลหะที่แข็งแรง พร้อมยึดติดกับพื้นรถอย่างมั่นคงแข็งแรง ผนังของฉากกั้นพื้นที่ทำจากไม้อัดกันขึ้นหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร พร้อมปิดทับหน้าผนังทั้งสองด้านด้วยวัสดุชนิด HPL พร้อมเก็บขอบเข้ามุมด้วยวัสดุผิวเรียบ

๔.๑.๑๖ เก้าอี้

๔.๑.๑๖.๑ เก้าอี้ที่นั่งของบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๒ ตัวส่วนที่อยู่ติดกับผนังด้านข้างของตัวรถ กำหนดให้ใช้เก้าอี้ชนิดที่สามารถพับเบาะเก็บขึ้นมาให้ชิดกับพนักพิง (แบบเก้าอี้โรงภาพยนตร์) ยึดติดกับพื้นรถอย่างมั่นคงแข็งแรง (นำเสนอขนาดและรูปแบบให้พิจารณา)ข

๔.๑.๑๖.๒ เก้าอี้ที่นั่งของผู้รับบริการจำนวน ๔ ตัว ไม่มีที่เท้าแขน ไม่มีล้อ

๔.๑.๑๖.๓ เบาะหนังเทียม สะดวกต่อการทำความสะอาด

๔.๑.๑๖.๔ มีตัวล็อกเก้าอี้ กับตัวรถ เพื่อความปลอดภัยในขณะที่เดินทาง

๔.๑.๑๖.๕ สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม (นำเสนอขนาดและรูปแบบให้พิจารณา)

๔.๑.๑๗ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลและประมวลภาพ

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๔.๑.๑๗.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- ๔.๑.๑๗.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- ๔.๑.๑๗.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๔.๑.๑๗.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive แบบ M.๒ PCIe NVMe ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๑๒GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๔.๑.๑๗.๕ มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๔.๑.๑๗.๖ มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p
- ๔.๑.๑๗.๗ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๔.๑.๑๗.๘ มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๔.๑.๑๗.๙ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๔.๑.๑๗.๑๐ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
- ๔.๑.๑๗.๑๑ มีระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ และ Microsoft office Home&Student ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือดีกว่า มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ๔.๑.๑๗.๑๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- ๔.๑.๑๗.๑๒.๑ มาตรฐานการแผ่กระจายแม่เหล็กไฟฟ้า FCC
- ๔.๑.๑๗.๑๒.๒ มาตรฐานความปลอดภัย CE
- ๔.๑.๑๗.๑๒.๓ มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star
- ๔.๑.๑๗.๑๓ อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันค่าแรงและอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔.๑.๑๘ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๔.๑.๑๘.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core)
- ๔.๑.๑๘.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- ๔.๑.๑๘.๓ มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
- ๔.๑.๑๘.๔ มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ x ๑,๖๐๐ Pixel
- ๔.๑.๑๘.๕ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth
- ๔.๑.๑๘.๖ มีอุปกรณ์การเขียนที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
- ๔.๑.๑๘.๗ มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘ Megapixel
- ๔.๑.๑๘.๘ มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ Megapixel

๔.๑.๑๙ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๔.๑.๑๙.๑ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ๔.๑.๑๙.๒ เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑.๑๙.๓ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- ๔.๑.๑๙.๔ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- ๔.๑.๑๙.๕ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- ๔.๑.๑๙.๖ สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้
- ๔.๑.๑๙.๗ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ หรือ ๖๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- ๔.๑.๑๙.๘ มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ๔.๑.๑๙.๙ สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- ๔.๑.๑๙.๑๐ สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- ๔.๑.๑๙.๑๑ สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์

- ๔.๑.๑๙.๑๒ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๔.๑.๑๙.๑๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- ๔.๑.๑๙.๑๔ มีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- ๔.๑.๑๙.๑๕ สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดกระดาษเองได้

๔.๑.๒๐ อุปกรณ์ Router WiFi

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๔.๑.๒๐.๑ ต้องมีอุปกรณ์ Router WiFi ที่รองรับการเชื่อมต่อ Internet ๔G หรือ ๕G ได้
- ๔.๑.๒๐.๒ รองรับสัญญาณ ๕G , ๔G , ๓G
- ๔.๑.๒๐.๓ รองรับ IEEE ๘๐๒.๑๑b/g/n/a/ac/ax ๒.๔Ghz&๕GHz, WiFi๖
- ๔.๑.๒๐.๔ รองรับ Sim C

๔.๑.๒๑ โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๔๓ นิ้ว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ๔.๑.๒๑.๑ ระดับความละเอียด ๔K เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ (พิกเซล) แอลอีดี (LED TV)
- ๔.๑.๒๑.๒ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ ๔๓ (นิ้ว) แบบ Smart TV
- ๔.๑.๒๑.๓ แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV ระดับความละเอียด
- ๔.๑.๒๑.๔ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)จอภาพ
- ๔.๑.๒๑.๕ เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ
- ๔.๑.๒๑.๖ ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ๔.๑.๒๑.๗ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ๔.๑.๒๑.๘ มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

๔.๑.๒๒ ชุดอุปกรณ์คลายเครียด ด้วยโปรเจคเตอร์กระตุ้นระบบประสาทการมองเห็นเพื่อการผ่อนคลาย และอุปกรณ์กระตุ้นสัมผัสทางผิวหนังเพื่อการผ่อนคลายร่างกาย

คุณสมบัติทั่วไป เป็นอุปกรณ์สร้างบรรยากาศสงบผ่อนคลายทางสายตา ลดความตึงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ส่งเสริมพัฒนาการด้านการมองเห็นและการเคลื่อนไหว

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑.๒๒.๑ เป็นอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ฉายแสงสี ที่สามารถสร้างบรรยากาศสงบผ่อนคลาย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยหรือที่มีมืด
- ๔.๑.๒๒.๒ รูปแบบของแสงสีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการควบคุม
- ๔.๑.๒๒.๓ อุปกรณ์ฉายแสงสี สามารถถอดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉายแสงสีได้

๔.๑.๒๒.๔ มีอุปกรณ์กระตุ้นสัมผัสผิวหนังแบบพกพา (Skin Therapy Roller Silhouette) สำหรับการรักษาเซลล์โลท์ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และผิวหนัง กระตุ้นการกำจัดสารพิษและแบคทีเรีย กระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลือง เป็นหัวนวดกระตุ้น ๑ อัน มีแกนหมุนทำจากโลหะเป็นรูปฟันเพื่อประกบกัน จำนวน ๑ อัน ตัวแกนหมุนเวลานวดสามารถปรับเอียงให้เข้ากับความโค้งมนของอวัยวะที่นวดได้อย่างดี สามารถปรับแนวของหัวกระตุ้นได้ ๒ ทิศทาง เพื่อให้สะดวกในการจับขณะใช้งาน จำนวน ๑ ด้าม

เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑.๒๒.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศทางยุโรป หรือ อเมริกา

๔.๑.๒๒.๖ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๒๒.๗ รับประกันคุณภาพ ๑ ปีจากการใช้งานปกติ

๔.๒ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวถังรถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันรับมอบ

๔.๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับประกันเครื่องยนต์และแชสซีทุกชิ้นส่วนที่รับรองจากบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม.

๔.๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากตัวรถ (นอกเหนือจากรายการที่ ๒) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔.๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

๔.๒.๕ ก่อนการส่งมอบรถ ต้องนำไปจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ให้ผ่านเรียบร้อยแล้ว

๔.๒.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องทำแบบประกอบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณานุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง

๔.๒.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไปตรวจสอบการติดตั้งให้เป็นไปตาม รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของงาน ที่โรงงานติดตั้งหรือประกอบไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง

- ครั้งที่ ๑ เมื่อขึ้นโครงสร้างภายนอกและฉีดพ่นฉนวนกันความร้อนแล้วเสร็จ

- ครั้งที่ ๒ เมื่อประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องให้บริการและภายนอกแล้วเสร็จ

๔.๒.๘ ผู้ขายต้องจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถเข้าใจระบบฯ และดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นได้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

เงินงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ภายในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

๘. เงื่อนไขงานและการจ่ายเงิน

กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จะจ่ายเงินค่าพัสดุที่จัดซื้อ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุให้แก่กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง)
นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นางวยุณี ช่างมิ่ง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวอินทิรา อะตะมะ)
นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นายสุทัศน์ ผากฝน)
นายช่างเทคนิคอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นายคณทยา สุริยนต์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวภควดี ประดับเพชรรัตน์)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวจุไรรัตน์ ปานทอง)
วิศวกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองคุณลักษณะ
(นางสาวอุทยา นาคเจริญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถโมบายคลายเครียต จำนวน ๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/ บาท	ราคารวม/บาท
๑.	รถโมบายคลายเครียต	๑	รายการ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวม				๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามราคาที่ได้จากการคำนวณราคากลางท้องถิ่นของคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานกำหนด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
 - ๖.๒ นางยุณี ช่างมิ่ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๓ นางสาวอินทิรา อตะมะ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
 - ๖.๔ นายสุทัต ฝากฝน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคอาวุโส
 - ๖.๕ นายดลทยา สุริยนต์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - ๖.๖ นางสาวภควดี ประดับเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 - ๖.๗ นางสาวจุไรรัตน์ ปานทอง ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ