



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันก่อร่างกายนราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการลงของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงิน หักสิน ๔,๘๑๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. งานติดตั้งระบบ LAN และ WIFI	จำนวน	๑	ระบบ
๒. โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	จำนวน	๑	ระบบ
๓. เครื่องกดบัตรคิวแบบตั้งพื้น(Kiosk)	จำนวน	๒	เครื่อง
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน	จำนวน	๑๐	เครื่อง

ประมาณผล แบบที่ ๑ (ขอแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	จำนวน	๕๐	เครื่อง
สำหรับงานประมาณผล			
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับ	จำนวน	๑๕	เครื่อง
งานประมาณผล			
๗. เครื่องพิมพ์ multifunction แบบ	จำนวน	๒๐	เครื่อง
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์			
(ink Tank Printer)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุคคลไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายังไม่นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันกัญญาณ ราชนคrinทร์ ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใน การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งศาลออกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัท สำนักงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในบแสดงฐานะการเงินที่มี การตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง

และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรอบหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดไว้ให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่

ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.galya.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๔๑-๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๒๒๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวรินทร์ พิพัฒน์เจริญชัย)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันก่อรากฟันราชวิถี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต

ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

กรมสุขภาพจิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑.	งานติดตั้งระบบ LAN และ WIFI	จำนวน	๑	ระบบ
๒.	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	จำนวน	๑	ระบบ
๓.	เครื่องกดบัตรคิวแบบตั้งพื้น (Kiosk)	จำนวน	๒	เครื่อง
๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	จำนวน	๑๐	เครื่อง
๕.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	๕๐	เครื่อง
๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์โนํตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	๑๕	เครื่อง
๗.	เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)	จำนวน	๒๐	เครื่อง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือตัวประกัน
- (๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บหนิยาม

- (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแบ่งขั้นอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนกรทั้งงาน

២. គុណសមប័តិខែងដូចនេះ

๒.๓ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุ่นระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ หนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมปัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ดัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้เป็นบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง

๒.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่านี้

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติตั้งนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทักรายจะต้องปีกุณสมบัติครองเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้ดำเนินการร่วมกับเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม
กิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า
๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบแสดงฐานะการเงิน
ที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นวง ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ
แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะ
ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ
เสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี
เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน
แต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มี
มูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียง
พอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณ
ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน
ทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัตตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบโดยพิจารณาจากยอด
เงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาที่รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงาน
ใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริษัทที่สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๘) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดารึคณาจารย์บุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๙) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑๐.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๑๐.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดा ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๕๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรังหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๑๐.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัย ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของงบเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๕๐ วัน)

(๑๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๑๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ก.พ.๒๐) (ถ้ามี)

(๑๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทัน្ហี มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดเตอร์ล็อกและ/หรือแบบรูปถ่ายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพอากาศกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบชี้แจงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(ถ้ามี)

- (๖) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เลขที่ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธอมณฑล สาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคาเมื่อได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๕๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อหรือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวทั้งนี้ กรมจะยึดให้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเดียวกันที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา ของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y น. ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีเงื่อนไขไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และลิทเทิร์นในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป

จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ว่างสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นง่ายราค่าได หรือราคานี้เสนอทั้งหมด ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อไดว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาระบุว่าจะประทับตราศักดิ์ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสม

ตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
สห.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคางานกว่าราคาน้ำ准ของผู้
เสนอราคายื่นนี้ ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคารั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้
เสนอราคายื่นนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคางานกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง^ก
เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน^ก
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตาม^ก
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ช่วยการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน^ก
ภายใน ๕ วันทำการ หรือ กรรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ช่วยการประมวลราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรรมภายใน ๗ วัน^ก
นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสิ่งของที่
ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรรมยืดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนคินทร์ ซึ่งเป็นเช็คหรือ^ก
ตราฟ์ท่องวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราฟ์ที่นั่นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย^ก
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม^ก
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโตร์ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของ^ก
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ช่วยการประมวลราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากำไรของสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติงบค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกาศราคากลางที่มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรณอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อ/จัดจ้าง งานติดตั้งระบบ LAN และระบบ WIFI อาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น จำนวน ๑ ระบบ

๑. ความเป็นมา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้เชื่อมต่อระบบ network กับอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ๔ ชั้นสำหรับให้บริการผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ไว้ใช้งานในการให้บริการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นวันนี้

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๘ เป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Eletronic Government Procurement-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. งานติดตั้งระบบ LAN และระบบ WIFI อาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น จำนวน ๑ ระบบ แต่ละรายการมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๑ เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Next Generation Firewall แบบ Appliance

๔.๑.๒ มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า ๒๐ Gbps

๔.๑.๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง

๔.๑.๔ มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑/๑๐ Gbps (SFP) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๔.๑.๕ มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, Port Scan, DoS or DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้

๔.๑.๖ สามารถทำการกำหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได้

๔.๑.๗ สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได้

๔.๑.๘ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๙ สามารถเก็บและส่งรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) ในรูปแบบ Syslog ได้

๔.๑.๑๐ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ เช่น Routing , Firewall Policy, NAT และ DNS ฯลฯ

๔.๑.๑๑ สามารถรับการเชื่อมต่อพร้อมๆ กัน (Concurrent Sessions) ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ การเชื่อมต่อ

๔.๑.๑๒ สามารถรับการเชื่อมต่อใหม่ (New Sessions / Second) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐,๐๐๐ การเชื่อมต่อ (sessions) ต่อวินาที

๔.๑.๑๓ สามารถทำ VPN ชนิด SSL-VPN และ IPSec เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อจากระยะไกลได้ โดยมี VPN Throughput ไม่น้อยกว่า ๒๐ Gbps

๔.๑.๑๔ สามารถควบคุม Application ใช้งานผ่าน WAN link ตามค่า SLA ที่กำหนดจาก Latency, Jitter, Packet loss ได้เป็นอย่างน้อย และสามารถทำ Fail-over link ได้แบบอัตโนมัติ

๔.๑.๑๕ สามารถทำการตรวจสอบผู้ใช้ (User Authentication) แบบต่างๆ ได้อย่างน้อยดังนี้ Local, RADIUS, LDAP, Microsoft AD เป็นต้น

๔.๑.๑๖ รองรับการทำงานลักษณะ Virtual Domains หรือ Virtual System ได้อย่างน้อย ๑๐ Virtual

๔.๑.๑๗ มี Local Storage อย่างน้อย ๔๕๐ GB

๔.๑.๑๘ มีความสามารถในการ Upgrade firmware ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาของการ รับประกัน

๔.๑.๑๙ อุปกรณ์ที่นำเสนอด้วยมาตรฐาน FCC และ UL/cUL เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๒๐ อุปกรณ์ต้องมี AC Power Supply แบบ Redundant

๔.๑.๒๑ อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งภายในตู้ RACK ขนาดมาตรฐานได้

๔.๑.๒๒ การรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตเป็นแบบ ๑ ปี

๔.๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๒.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๓ ของ OSI Model

๔.๒.๒ สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv๒, OSPF, Static และ ECMP ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๒.๓ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือติกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง

๔.๒.๔ มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑/๑๐ Gbps (SFP/SFP+) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

- ๔.๒.๕ มี Switching Capacity ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Gbps และมี Forwarding Rate/Throughput ไม่น้อยกว่า ๙๕.๒ Mpps
- ๔.๒.๖ สนับสนุนการทำงาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑Q ได้ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ VLANs
- ๔.๒.๗ มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
- ๔.๒.๘ สนับสนุน Jumbo packet ขนาดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ bytes
- ๔.๒.๙ สนับสนุนมาตรฐานได้แก่ IEEE ๘๐๒.๑D, IEEE ๘๐๒.๑W, IEEE ๘๐๒.๑S, IEEE ๘๐๒.๑P, IEEE ๘๐๒.๑Q, IEEE ๘๐๒.๓ad, ๘๐๒.๓az และจะต้องสามารถทำงานร่วมกับโปรโตคอล RPVST+ ได้
- ๔.๒.๑๐ สามารถทำ Port Aggregation Group ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ad (LACP) ได้
- ๔.๒.๑๑ สามารถทำ Quality of Service (QoS) ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑p CoS และ Priority ได้
- ๔.๒.๑๒ สนับสนุนการทำ Access Control List (ACL) ได้
- ๔.๒.๑๓ อุปกรณ์ทำงานตามมาตรฐานแบบ IEEE ๘๐๒.๑X และรองรับการทำ Authentication ผ่าน Radius ได้ รวมทั้งสามารถทำ MAC Authentication
- ๔.๒.๑๔ สามารถป้องกันความบกพร่องของสายสัญญาณได้โดยการตรวจสอบ Link Status แบบ Uni-Directional Link Detection (UDLD) ได้
- ๔.๒.๑๕ สนับสนุนการทำ Private VLAN และ VXLAN ได้
- ๔.๒.๑๖ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานซึ่งเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- ๔.๒.๑๗ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ Mac Address
- ๔.๒.๑๘ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web GUI, Command Line (CLI) และ SNMPv๓ ได้
- ๔.๒.๑๙ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๖ ได้
- ๔.๒.๒๐ รองรับการทำ Stackable Switch หรือ Virtual Switch ได้ไม่น้อยกว่า ๘ Units
- ๔.๒.๒๑ สามารถส่งข้อมูล Log File ในรูปแบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔.๒.๒๒ สนับสนุน NetFlow หรือ sFlow หรือ J-Flow ได้
- ๔.๒.๒๓ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐-๔๐°C
- ๔.๒.๒๔ สามารถรองรับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ Volt และ ๕๐ Hz ได้
- ๔.๒.๒๕ ได้มาตรฐาน FCC หรือ EN หรือ UL เป็นอย่างน้อย
- ๔.๒.๒๖ การรับประทานอุปกรณ์จากผู้ผลิตเป็นการรับ ๓ ปี
- ๔.๒.๒๗ รองรับการใช้งาน REST API ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE Lite Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง จำนวน ๑๒ เครื่อง
- ๔.๓.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model
- ๔.๓.๒ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง
- ๔.๓.๓ มีช่องสำหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet (SFP) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
- ๔.๓.๔ อุปกรณ์สามารถจ่ายไฟตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af/๘๐๒.๓at และมี power budget ไม่น้อยกว่า ๓๗๐ Watt

๔.๓.๕ อุปกรณ์ต้องมี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Gbps และ Forwarding Rate/ Throughput ไม่น้อยกว่า ๙๕.๒๒ Mpps

๔.๓.๖ สนับสนุนการทำงาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑Q ได้

๔.๓.๗ สนับสนุนมาตรฐานได้แก่ IEEE ๘๐๒.๑D, IEEE ๘๐๒.๑W, IEEE ๘๐๒.๑S, IEEE

๘๐๒.๑P, IEEE ๘๐๒.๑Q, IEEE ๘๐๒.๓ad

๔.๓.๘ สามารถทำ Link Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ad (LACP) ได้

๔.๓.๙ สามารถทำ Quality of Service (QoS) ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑p และ

DSCP ได้

๔.๓.๑๐ สนับสนุนการทำ Access control lists (ACLs) ได้แก่ MAC ACL และ IP ACL

ได้

๔.๓.๑๑ สนับสนุน IP Multicast Protocol ได้แก่ IGMP Snooping ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๓.๑๒ สนับสนุนการทำ Port Security, DHCP Snooping ได้

๔.๓.๑๓ อุปกรณ์ทำงานตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑X และรองรับการทำ Authentication ผ่าน Radius ได้

๔.๓.๑๔ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

๔.๓.๑๕ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานของเครื่องข่ายทุกช่อง

๔.๓.๑๖ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ Mac Address

๔.๓.๑๗ อุปกรณ์ต้องรองรับ Loop protection และ BPDU filtering ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๓.๑๘ สามารถบริหารจัดการผ่าน Cloud ได้

๔.๓.๒๐ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

๔.๓.๒๑ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐-๔๐°C

๔.๓.๒๒ สามารถรองรับระบบไฟฟ้า ๒๒๐ Volt และ ๕๐ Hz ได้

๔.๓.๒๓ ได้มาตรฐาน FCC หรือ EN หรือ UL เป็นอย่างน้อย

๔.๓.๒๔ อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งภายในตู้ RACK ขนาดมาตรฐานได้

๔.๓.๒๕ การรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิต ๓ ปี

๔.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ จำนวน ๔๐ เครื่อง

๔.๔.๑ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac และ ax ได้เป็นอย่าง

น้อย

๔.๔.๒ สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ ๒.๔ GHz และ ๕ GHz ใน SSID เดียวกัน

๔.๔.๓ สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA, WPA๒ และ WPA๓ ได้เป็นอย่าง

น้อย

๔.๔.๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๔.๕ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) หรือดีกว่า

๔.๔.๖ สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า ๓ ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า ๓ ช่องสัญญาณ (๓x๓ MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๔.๗ รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)

๔.๔.๘ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๔.๙ สามารถกำหนดค่า SSID ให้ใช้งานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า ๓ SSIDs โดยในแต่ละ SSID สามารถตั้งค่า Security, QOS ที่แตกต่างกันได้

๔.๔.๑๐ สามารถทำ Authentication แบบ ๘๐๒.๑X

๔.๔.๑๑ มีสายอากาศแบบภายในอุปกรณ์ ที่มี Gain อยู่ที่ ๓.๗๗ dBi เป็นอย่างน้อย

๔.๔.๑๒ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ ๐-๔๐๐°C

๔.๔.๑๓ ได้มาตรฐาน FCC หรือ EN หรือ UL เป็นอย่างน้อย

๔.๔.๑๔ การรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิต ๑ ปี

๔.๕ Cat ๖ Patch Panel ๒๔ Port จำนวน ๑๐ เครื่อง

๔.๕.๑ แผงกระจายสายแลน ขนาด ๒๔ พอร์ต

๔.๕.๒ มาตรฐาน CAT ๖ รองรับความเร็ว ๑๐ Gbps

๔.๕.๓ ตามข้อกำหนดของ TIA/EIA-๕๖๘-C.๒ Category ๖

๔.๕.๔ มีแ朋วงจรของ Patch Panels มีเทคโนโลยีความคุมการส่งสัญญาณป้องกัน

สัญญาณรบกวน Insertion Loss และ Cross Talk ที่ ๑ MHz ถึง ๑๐๐ MHz

๔.๕.๕ โครงແຜງเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรง ด้านหลังมีเส้นเหล็กช่วยการจัดสาย ด้านหน้ารองรับติดป้ายชื่อกำกับ

๔.๕.๖ เหมาะสำหรับต่อ กับสายแลน ๒๖AWG - ๒๒AWG Solid & Stranded

๔.๕.๗ ติดตั้งในตู้ Rack ๑๙" ใช้พื้นที่ ๑U

๔.๕.๘ การรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตเป็นแบบ Limited Life Time

๕. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา การติดตั้งการรับประกัน

๕.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต

๕.๒ ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการดูแลให้สามารถทำงานได้อย่าง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รวมถึงการดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

๕.๓ การรับประกัน

๕.๓.๑ มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๓.๒ มีการรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๓ ปี

สำหรับรายการที่ ๔.๒ และ ๔.๓ และ ๔.๔

๕.๓.๓ มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สำหรับรายการที่ ๔.๔

๕.๔ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน สภาพที่จะใช้งานได้ทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาต้องเข้ามาทำการแก้ไข ซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site Service) ไม่ซึ่งก่อวินาศัย ในการซ่อมและค่าใช้จ่าย นับจาก วันที่ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ ระบบใดๆ ผู้ขาย จะต้องดำเนินการแก้ไขให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนคินทร์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถ้วนจาก วันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ตามรายการที่ ๔.๑ ถึง ๔.๕ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้โดยไม่เวลารายการที่ ๔.๑ ถึง ๔.๕ ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดตามรายการที่ ๔.๑ ถึง ๔.๕ ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มีฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคากล่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดตามสัญญาดังนี้ ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ถึง ๔.๕ ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่รายการที่ ๔.๑ ถึง ๔.๕ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ถึง ๔.๕ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ถึง ๔.๕ ส่วนหน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้
จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง) เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง
ค่าปรับ = $0.035 \times (\text{ผลกระทบ} - ๑๒) \times \text{ราคากล่องที่นั้นๆ}$

การกำหนดตัวถ่วงและน้ำหนัก

ชื่อรายการ

ค่าตัวถ่วง(ไม้)

เกิน ๑)

- ๑. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๑ ๑
- ๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง ๑
- ๓. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (POE L2 Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง ๑
- ๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ ๑
- ๕. Cat ๖ Patch Panel ๒๔ Port ๑

๔.๕ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยระบุชื่อโครงการและเลขที่โครงการ

๔.๖ การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่จนกว่าจะสามารถใช้งานได้

๔.๗ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องจัดทำคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้อย่างละเอียด ชุด ส่งมอบให้ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญา เอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์นี้รวมถึงคู่มือการใช้งาน Hardware, System Software และ Application Softwares ทั้งหมด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนด

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอ

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง
------------	--------------------------------	------------------	---------------

ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารประกวดราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน TOR มากรอกในช่องนี้	ให้ระบุข้อเสนอของบริษัทโดยละเอียดและชัดเจน	ระบุเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงของบริษัท
--	---	--	--------------------------------------

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้ง ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ภายใน ๖๐ วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การชำระเงิน

ชำระเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘. การรักษาความลับ

ผู้ขายต้องลงนามในใบลงนามรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยหรือกระท่าทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต พร้อมกับการลงนามในสัญญาซื้อขายดำเนินโครงการนี้ ทั้งในระหว่างระยะเวลาในสัญญาซื้อขายและหลังสิ้นสุดสัญญาโดยจะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และหากมีการนำไปใช้หรือเปิดเผย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และผู้ซื้อมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้รับจำนำ

๙. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๕๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามสัญญา

๑๐. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงิน ๑,๔๔๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑๑. ราคากลาง

รายการที่ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๔ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๔.๓ และ ๔.๕ ใช้เกณฑ์ราคากองสเปคกลาง

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และ

๑๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่เรียกมาทำสัญญามาเกิน ๓ ราย

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ กรรมการกำหนด
คุณลักษณะ

(นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(นายสุริยา ลอยบันดิต)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ กรรมการกำหนด
คุณลักษณะ

(นายจัตุรนต์ ฤทธิธารมาพร)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

(นางสาวทินประภา แสนชื่อ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
คุณลักษณะ

(นางสาวกนกรรรณ ขาวน่อม)
เจ้าพนักงานเวชสหศิษย์สำนักงาน

ลงชื่อ ผู้รับรอง

(นางสาวรินทร์ พิพัฒน์เจริญชัย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๗ ม.ค. 2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อ โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น จำนวน ๑ ระบบ

๑. ความเป็นมา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในอาคาร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการป้องกันเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้องงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้องงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท้องงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารธิร์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้ஸະສິທິແລະความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๘ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชญาพสุดที่ประพฤติราคานี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Eletronic Government Procurement-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องวงจรปิดอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น จำนวน ๑ ระบบ แต่ละรายการมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ กล้องโทรศัพท์นวัตกรรมนิเดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน รูปทรงโดม จำนวน ๙๙ ตัว

๔.๑.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗,๖๐๐ pixel

๔.๑.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixel

- ๔.๑.๓ ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง ๐ Lux ได้
 ๔.๑.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๐๐๑ Lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color)
 ๔.๑.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
 ๔.๑.๖ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 ๔.๑.๗ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
 ๔.๑.๘ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๕ เป็นอย่างน้อย
 ๔.๑.๙ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
 ๔.๑.๑๐ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย
 ๔.๑.๑๑ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD หรือ Mini SD Card รองรับความจุสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๑๒ GB และมีช่องไมโครโฟนรับเสียงโดยสามารถบันทึกเสียงได้
 ๔.๑.๑๒ ป้องกันฟุน ที่มาตรฐาน IP๖๗ เป็นอย่างน้อย และตัวกล้องป้องกันการกระแทก ทำลาย มาตรฐาน IK๐๘ เป็นอย่างน้อย
 ๔.๑.๑๓ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 ๔.๑.๑๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวganได้
 ๔.๑.๑๕ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SMTP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
 ๔.๑.๑๖ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ได้แก่ CE หรือ UL หรืออื่นๆ
 ๔.๑.๑๗ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ RoHS หรือ WEEE หรืออื่นๆ
- ๔.๒ กล้องโทรศัพท์ค้นว่างรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุ่มมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานรูป ทรงกระบอก จำนวน ๒๙ ตัว

- ๔.๒.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
 ๔.๒.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second) ที่ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixel
 ๔.๒.๓ ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มีค่าความเข้มของแสง ๐ Lux ได้
 ๔.๒.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๐๐๐๕ Lux สำหรับการแสดงภาพสี (Color)
 ๔.๒.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
 ๔.๒.๖ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 ๔.๒.๗ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range ได้
 ๔.๒.๘ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
 ๔.๒.๙ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๕ เป็นอย่างน้อย

- ๔.๒.๑๐ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ๔.๒.๑๑ มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ๔.๒.๑๒ ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP67 หรือดีกว่า หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP67 หรือดีกว่า
- ๔.๒.๑๓ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ °C ถึง ๕๐ °C เป็นอย่างน้อย
- ๔.๒.๑๔ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ Micro SD หรือ Mini SD Card รองรับความจุสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB และมีช่องไมโครโฟนรับเสียงโดยสามารถบันทึกเสียงได้
- ๔.๒.๑๕ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ๔.๒.๑๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SMTP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔.๒.๑๗ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ได้แก่ CE หรือ UL หรืออื่นๆ
- ๔.๒.๑๘ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ RoHS หรือ WEEE หรืออื่นๆ
- ๔.๓ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง จำนวน ๔ เครื่อง
- ๔.๓.๑ เป็นอุปกรณ์ (Hard Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานของระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ชนิด Non-PC(Linux) แบบ Stand Alone
- ๔.๓.๒ สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ๔.๓.๓ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- ๔.๓.๔ มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ ช่อง
- ๔.๓.๕ สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- ๔.๓.๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔.๓.๗ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๓๒ TB
- ๔.๓.๘ มีพอร์ตเขื่อมต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๔.๓.๙ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ๔.๓.๑๐ ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ๔.๓.๑๑ สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรศัพท์ที่มีศูนย์กลางระบบเครือข่ายได้

๔.๓.๑๒ ผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๔.๓.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) มากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้อเดียวกับกล้องในข้อ ๔.๑, ๔.๒

๔.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง จำนวน ๙ เครื่อง

๔.๔.๑ มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model

๔.๔.๒ มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๓๐ Gbps

๔.๔.๓ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address

๔.๔.๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง

๔.๔.๕ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๔.๔.๖ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้

๔.๔.๗ มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานของเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

๔.๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) มากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้อเดียวกับกล้องในข้อ ๓.๑, ๓.๒

๔.๕ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่อาคาร ผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น จำนวน ๑๒๗ ตัว

๔.๖ ติดตั้งตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (Rack) สำหรับเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด

๔.๗ เดินสายสัญญาณภาพสำหรับเชื่อมต่อกล้องและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๘๓ จุด โดยสายสัญญาณที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๗.๑ เป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว CAT๖ แบบ Unshielded Twisted Pair(UTP) หรือดีกว่า

๔.๗.๒ สามารถรองรับการทดสอบได้ ๒๕๐ MHz หรือดีกว่า

๔.๗.๓ สามารถรองรับการใช้งาน ๑๐๐๐ BASE-T, ๑๐๐ BASE-TX, POE, VoIP, Digital & Analog Video เป็นอย่างน้อย

๔.๗.๔ สายทองแดงขนาด ๒๔AWG Solid Bare Copper หรือดีกว่า

๔.๗.๕ จะต้องเป็นสายชนิด CM, CMR ตามมาตรฐาน UL, IEC ๖๐๓๓๒-๑ หรือดีกว่า

๔.๗.๖ ผ่านการรับรอง RoHS เป็นอย่างน้อย

๔.๗.๗ มีฉนวนหุ้มทองแดง ทำจาก HDPE หรือดีกว่า

๔.๗.๘ มี Jacket แบบ FR PVC หรือดีกว่า

๔.๗.๙ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐°C ถึง ๖๐°C และสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -๒๐°C ถึง ๘๐°C หรือกว้างกว่า

๔.๗.๑๐ มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี จากจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

๔.๘ ติดตั้งกล้องตามตำแหน่งที่กำหนด พร้อมทั้งตั้งค่าการบันทึกและอบรมการใช้งาน

๔.๙ ตู้เรซิชันติดตั้งผนัง จำนวน ๑๑ ตู้ ผู้เสนอราคาต้องจัดหามาติดตั้งให้ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- เป็นตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องเน็ตเวิร์คขนาดมาตรฐานหน้ากว่า ๑๙ นิ้ว ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๔๕ เซนติเมตร แบบยึดผนัง
- มีร่างบล็อกสำหรับเสียบไฟของอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง แบบยึดกับตู้แร็ค
- ภายในตู้ทำการเข้าสายไฟฟ้าแบบ ปลั๊กคู่ แบบบล็อกโดย เพื่อใช้เสียบรางปลั๊กไฟ
- มีพัดลมระบายอากาศภายในตู้
- มีบานประตูด้านหน้าสามารถถอดได้
- ฝาหน้าของตู้ต้องเป็นแบบใสมองเห็นอุปกรณ์ หากเป็นกระจก ต้องเป็นวัสดุกระจกนิรภัย

๔.๑๐ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๑ เครื่อง ผู้เสนอราคาต้องจัดหามาติดตั้งให้

๔.๑๑ การติดตั้งเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติกภายในตู้แร็ค จะต้องเข้าหัวไฟเบอร์ออฟติกทุกตู้ ในแต่ละชั้น ตามจุดและในห้อง Server เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด และจะต้องมีการเข้าสายไฟที่กล่องพักสายไฟเบอร์เพื่อป้องกันความเสียหายของสาย รวมทั้งทำการเชื่อมสายโดยใช้เครื่องสไปร์ฟายไฟเบอร์ออฟติกเท่านั้น และมีอุปกรณ์ SFP รองรับความเร็วไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ GB สำหรับเชื่อมต่อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE Switch)

๔.๑๒ ระบุตำแหน่งสายสัญญาณภาพทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาภายหลังโดยการติดตั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

๕. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา การติดตั้งการรับประกัน

๕.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพการผลิต

๕.๒ ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รวมถึงการดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

๕.๓ การรับประกัน

๕.๓.๑ มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี สำหรับรายการที่ ๔.๑-๔.๔

๕.๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันiar์ดดิสก์ ที่จะติดตั้งในเครื่องบันทึกภาพ โดยจะต้องมีiar์ดดิสก์สำรองในกรณีที่iar์ดดิสก์เสียโดยต้องนำมาเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาไม่เกิน ๓ วัน ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ๓ ปี และข้อมูลที่อยู่ในiar์ดดิสก์ที่เสียนั้น จะต้องหามันนำไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

๕.๓.๓ อุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากiar์ดดิสก์รับประกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี และต้องสามารถนำอุปกรณ์สำรองมาทดแทนอุปกรณ์ที่เสียภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ วัน ตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๕.๓.๔ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน ๓ ปี สถานีกัลยาน์ราชนครินทร์ มีสิทธิที่จะเรียกใช้บริการฉุกเฉินได้ตลอดเวลาไม่จำกัดจำนวนครั้ง หากเกิดปัญหาจากอุปกรณ์ที่เสนอราคา และการเรียกฉุกเฉินนี้จะไม่รวมถึงการให้บริการปกติตามสัญญาแต่อย่างใด โดยผู้รับจ้างจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ กับสถานีกัลยาน์ราชนครินทร์ได้

๕.๔ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาต้องเข้ามาทำการแก้ไข ซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site Service) ไม่ช้ากว่าวันทำการถัดไป หลังจากได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับจากการที่ส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบใดๆ ผู้ขาย จะต้อง

ดำเนินการแก้ไขให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนคrinทร์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ตามรายการที่ ๔.๑ – ๔.๔ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาตามรายการที่ ๔.๑ – ๔.๔ ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวนเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดตามรายการที่ ๔.๑ – ๔.๔ ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มีฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดตามสัญญาฯ ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวนเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ – ๔.๔ ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่รายการที่ ๔.๑ – ๔.๔ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ – ๔.๔ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวนค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ – ๔.๔ ส่วนหน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้

จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง) เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง

ค่าปรับ = ๐.๐๓๕ x (ผลรวมจำนวน - ๑๒) x ราคากrüภัณฑ์นั้นๆ

การกำหนดตัวถ่วงและน้ำหนัก

ชื่อรายการ

ค่าตัวถ่วง(ไม่เกิน ๑)

๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุ่งมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน รูปทรงโดม ๑
๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุ่งมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงานรูปทรงกระบอก ๑
๓. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง ๑
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง ๑

๔.๕ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยระบุชื่อโครงการและเลขที่โครงการ

๔.๖ การอบรม ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่จนกว่าจะสามารถใช้งานได้

๔.๗ รายการเอกสารคู่มือการใช้ ผู้ขายจะต้องจัดหาคู่มือการใช้ทั้งหมดตามที่ระบุไว้อย่างละเอียด ๑ ชุด ส่งมอบให้ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญา เอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์นี้รวมถึงคู่มือการใช้งาน Hardware, System Software และ Application Softwares ทั้งหมด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนด

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอ

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง

ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารประกวดราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน TOR มากกว่าในช่องนี้	ให้ระบุข้อเสนอของบริษัทโดยละเอียดและชัดเจน	ระบุเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงของบริษัท
--	--	--	--------------------------------------

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดจะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้ง ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ภายใน ๙๐ วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การชำระเงิน

ชำระเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนต้องและคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

๘. การรักษาความลับ

ผู้ขายต้องลงนามในใบลงนามรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันกัลยาณ์ราชนิเวศน์ กรมสุขภาพจิต พร้อมกับการลงนามในสัญญาซื้อขายดำเนินโครงการนี้ ทั้งในระหว่างระยะเวลาในสัญญาซื้อขายและหลังสิ้นสุดสัญญาโดยจะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนิเวศน์ กรมสุขภาพจิต และหากมีการนำไปใช้หรือเปิดเผย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และผู้ซื้อมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้รับจ้าง

๙. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามสัญญา

๑๐. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงิน ๘๘๘,๒๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑๑. ราคากลาง

รายการที่ ๔.๑ – ๔.๓ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และ

๑๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่เรียงมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจัดซื้อจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเดิม

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
 (นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ (นายสุริยา โลยบันดิต)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
 (นายจารุนต์ ฤทธิธรรมพร)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ ผู้รับรองคุณลักษณะ
 (นางสาวทินประภา แสนชื่อ)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ (นางสาวรินทร์ พิพัฒน์เจริญชัย)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสถาบันก่อร่างกายฯ ราชวิถี

27 ธ.ค. 2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ

๑. ความเป็นมา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้กับงานบริการผู้ป่วยและคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานบริหารงานโรงพยาบาล การบริหารจัดการและสืบค้นระบบสินค้าคงคลัง ระบบงานเอกสารในสำนักงาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกจิกการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่น ว่า นั้น

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาก่อตัวเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๘ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ แต่ละรายการมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เครื่องกดบัตรคิวแบบตั้งพื้น (Kiosk) จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะของตู้ KIOSK ๑ เครื่อง ประกอบด้วย

๔.๑.๑ เครื่องพิมพ์เอกสาร Printer Thermal จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๒ จอแสดงผลแบบ Touch Screen ขนาด 32 นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๓ เครื่องอ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๔ เครื่องสำรองไฟ UPS 1000VA/500 Watts จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๕ กล้อง Webcam จำนวน 1 เครื่อง

๔.๑.๖ Mini pc Ram 4 GB จำนวน 1 เครื่อง

ความสามารถเฉพาะของตู้ KIOSK (เปิด Visit พร้อมตรวจสอบสิทธิการรักษา)

๑. สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ได้(New HN) (ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ พังชั้นก์ การขอ Authen Code ได้)
๒. สามารถอ่านบัตรประชาชน (smart card) หรือ กรอกหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาจาก สปสช. ได้ (การตรวจสอบสิทธิผ่านระบบ NHSO Secure Smart Card Agent จะตรวจสอบผ่านบัตรประชาชน (smart card) เท่านั้น)
๓. สามารถเลือกจุดบริการและส่งตรวจผู้ป่วย ทั้งกรณีด้านหมายเลข และ ไม่ได้นัดหมายได้
๔. สามารถยืนยันสิ่ง Lab / X-Ray ล่วงหน้าที่ระบุไว้กับการนัดหมายได้
๕. สามารถพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล (ใบขันตอนรับบริการ)
๖. มีระบบเสียงให้คำแนะนำ ขณะที่ใช้งานเครื่อง Kiosk
๗. สามารถจัดเก็บข้อมูลรูปภาพประจำตัวของผู้มารับบริการได้ ในโปรแกรม BMS-HOSxP รูปแบบไฟล์ภาพ นามสกุล JPG (ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ พังชั้นก์ การขอ Authen Code ได้)

๕. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา การติดตั้งการรับประกัน

๕.๑ การรับประกัน

๕.๑.๑ รับประกัน Hardware ๑ ปี

๕.๑.๒ วิธีการส่งเคลมสินค้า กรณีต้องการส่งซ่อมโดย ส่งทางไปรษณีย์ / หรือขนส่งเอกชนที่ไว้ไป

๕.๑.๓ รายละเอียดการรับประกัน การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก

๕.๑.๓.๑ อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ใหม่ บิน งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยชุดขีดที่แผ่วงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถ้าว่า สิ่นสุดการรับประกัน

๕.๑.๓.๒ ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จาก แมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

๕.๑.๓.๓ ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือตัดแปลงอย่าง ไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ตามรายการที่ ๔.๑ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาตามรายการที่ ๔.๑ ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณ เวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดตามรายการที่ ๔.๑ ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดตามสัญญา นี้ ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่า กำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่รายการที่ ๔.๑ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ส่วนหน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้
 จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง) เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง
 ค่าปรับ = $0.035 \times (\text{ผลรวมจำนวน} - ๑๒) \times \text{ราคากรุณ์นั้นๆ}$

การกำหนดตัวถ่วงและน้ำหนัก

ชื่อรายการ

ค่าตัวถ่วง(ไม่เกิน ๑)

๑. เครื่องกดบัตรคิวแบบตั้งพื้น (Kiosk)

(๑)

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้ง ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ภายใน ๘๐ วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การชำระเงิน

ชำระเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

๘. การรักษาความลับ

ผู้ขายต้องลงนามในใบลงนามรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันกัลยาณ์ราชนคrinทร์ กรมสุขภาพจิต พร้อมกับการลงนามในสัญญาซื้อขายดำเนินโครงการนี้ ห้ามระหว่างระยะเวลาในสัญญาซื้อขายและหลังสิ้นสุดสัญญาโดยจะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนคrinทร์ กรมสุขภาพจิต และหากมีการนำไปใช้หรือเปิดเผย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และผู้ซื้อมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้รับจ้าง

๙. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามสัญญา

๑๐. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงิน ๓๕๘,๗๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑๑. ราคากลาง

รายการที่ ๔.๑ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ จะบันเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ นอกสเปคกลาง


๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และ

๑๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราค่าต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราค่าต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่เรียกมาทำสัญญามิได้

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราค่าต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
 (นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
 (นายอาทิตย์ ฤทธิธรรมพร)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  ผู้รับรองคุณลักษณะ
 (นางสาวกนกวรรณ ขาวน่วม)
 เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสถาบันก่อร้ายราชวิถี

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ

๑. ความเป็นมา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้กับงานบริการผู้ป่วยและคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานบริหารงานโรงพยาบาล การบริหารจัดการและสืบค้นระบบสินค้าคงคลัง ระบบงานเอกสารในสำนักงาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อุปสรรคห่วงเดิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกเรียกว่าในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลป์ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่าնั้น

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๘ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีวข่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ แต่ละรายการมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑๐ เครื่อง

๔.๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสริมอื่น (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๔.๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

๔.๑.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๔.๑.๓.๑ เป็นแ朋วางจะเพื่อแสดงภาพแยกจากแ朋วางจะหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย

กว่า ๒ GB หรือ

๔.๑.๓.๒ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๔.๑.๓.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๔.๑.๔ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๔.๑.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive แบบ M.๒ PCIe NVMe ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB จำนวน ๑ หน่วย

๔.๑.๖ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๔.๑.๘ มีเป็นพิมพ์และแมส์และลำโพง

๔.๑.๙ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

๔.๑.๑๐ มีระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ และ Microsoft office Home&Student ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง หรือดีกว่ามาพร้อมกับอุปกรณ์

๔.๑.๑๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๑๑.๑ มาตรฐานการแผ่กระจายแม่เหล็กไฟฟ้า FCC

๔.๑.๑๑.๒ มาตรฐานความปลอดภัย CE

๔.๑.๑๑.๓ มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star

๔.๑.๑๒ อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันค่าแรงและอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๓ ปี และเป็นเครื่องที่ออกแบบสำเร็จและประกอบเสร็จสมบูรณ์ จากโรงงาน โดยตัวเครื่อง, คีย์บอร์ด, เม้าส์, แผ่น Driver และ คู่มือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

๔.๑.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายประจำประเทศไทย พร้อมแนบทลักษณ์โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา การติดตั้งการรับประกัน

๕.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพการผลิต

๕.๒ ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รวมถึงการดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

๕.๓ การรับประกัน

๕.๓.๑ มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี สำหรับรายการที่ ๔.๑

๔.๔ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาต้องเข้ามาทำการแก้ไข ซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site Service) ไม่ข้ากว่าวันทำการถัดไป หลังจากได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบใดๆ ผู้ขาย จะต้องดำเนินการแก้ไขให้กับสถาบันกัญญาณราชนครินทร์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ตามรายการที่ ๔.๑ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาตามรายการที่ ๔.๑ ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดตามรายการที่ ๔.๑ ของเดือนนั้น และแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มีฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคารุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดตามสัญญานี้ ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่รายการที่ ๔.๑ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ส่วนหน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้

จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง) เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง

ค่าปรับ = ๐.๐๓๕ x (ผลรวมจำนวน - ๑๒) x ราคากรุภัณฑ์นั้นๆ

การกำหนดตัวถ่วงและนำหน้า

ชื่อรายการ

ค่าตัวถ่วง(ไม่เกิน ๑)

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑

๑

๔.๕ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยระบุชื่อโครงการและเลขที่โครงการ

๔.๖ การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่จนกว่าจะสามารถใช้งานได้

๔.๗ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้อย่างละ ๑ ชุด ส่งมอบให้ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญา เอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์นี้รวมถึงคู่มือการใช้งาน Hardware, System Software และ Application Softwares ทั้งหมด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนด

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอ

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารประกวดราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน TOR มากกว่านี้	ให้ระบุข้อเสนอของบริษัทโดยละเอียดและชัดเจน	ระบุเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงของบริษัท

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้ง ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ภายใน ๖๐ วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การชำระเงิน

ชำระเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘. การรักษาความลับ

ผู้ขายต้องลงนามในใบลงนามรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต พร้อมกับการลงนามในสัญญาซื้อขายดำเนินโครงการนี้ ทั้งในระหว่างระยะเวลาในสัญญาซื้อขายและหลังสิ้นสุดสัญญาโดยจะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และหากมีการนำไปใช้หรือเปิดเผย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และผู้ซื้อมีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้รับจ้าง

๙. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามสัญญา

๑๐. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๑. ราคากลาง

รายการที่ ๔.๑ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


ใช้เกณฑ์ราคา และ


๑๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่เรียกว่าทำสัญญามิเกิน ๓ ราย

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติ

บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดายที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
 (นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง) (นายสุริยา โลຍບັນດິດ)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
 (นายจัตุรนต์ ฤทธิธรรมพร) (นางสาวทินประภา แสนชื่อ)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  ผู้รับรองคุณลักษณะ
 (นางสาวกนกวรรณ ชวนป่วม) (นางสาวรินทร์ พิพัฒน์เจริญชัย)
 เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชครินทร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรับตีกับบริการผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ
๑. ความเป็นมา

สถาบันกัลยาณราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้กับงานบริการผู้ป่วยและคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานบริหารงานโรงพยาบาล การบริหารจัดการและสืบค้นระบบสินค้าคงคลัง ระบบงานเอกสารในสำนักงาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้เสนอราคา เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่าນั้น
- ๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาให้แก่สถาบันกัลยาณราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
- ๓.๘ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชญาพสุดที่ประพฤติราคากล้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Eletronic Government Procurement-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ แต่ละรายการมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕๐ เครื่อง

- ๔.๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสริม (๑๒ THread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๖ GHz จำนวน ๑ หน่วย

- ๔.๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

๔.๑.๓ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างได้อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๔.๑.๓.๑ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๔.๑.๓.๒ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

๔.๑.๔ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๔.๑.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive แบบ M.๒ PCIe NVMe ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB จำนวน ๑ หน่วย หรือดีกว่า

๔.๑.๖ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๔.๑.๘ มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)

๔.๑.๙ สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

๔.๑.๑๐ มีระบบเสียงเป็นแบบ Stereo Audio

๔.๑.๑๑ มี Web Cam ติดตั้งมาในตัวเครื่อง

๔.๑.๑๒ มี Security Chip module คุณสมบัติไม่ต่ำกว่า TPM (Trusted Platform Module) ๒.๐

๔.๑.๑๓ มีเป็นพิมพ์ และม้าส์ที่เชื่อมต่อตัวเครื่องแบบ USB ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวทั่วโลก

๔.๑.๑๔ มีระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ และ Microsoft office Home&Student ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือดีกว่ามาพร้อมกับอุปกรณ์

๔.๑.๑๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๑๕.๑ มาตรฐานการแผ่กระจายแม่เหล็กไฟฟ้า FCC

๔.๑.๑๕.๒ มาตรฐานความปลอดภัย CE

๔.๑.๑๕.๓ มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star

๔.๑.๑๖ อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันค่าแรงและอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๓ ปี และเป็นเครื่องที่ออกแบบสำเร็จและประกอบเสร็จสมบูรณ์ จากโรงงาน โดยตัวเครื่อง, คีย์บอร์ด, เม้าส์, แผ่น Driver และคู่มือเครื่องคอมพิวเตอร์ อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวทั่วโลก

๔.๑.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายประจำประเทศไทย พร้อมแนบทหลักฐานโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา การติดตั้งการรับประกัน

๕.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพการผลิต

๕.๒ ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รวมถึงการดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

๕.๓ การรับประกัน

๕.๓.๑ มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี สำหรับรายการที่ ๔.๑

๕.๔ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาต้องเข้ามาทำการแก้ไข ซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site Service) ไม่ซักว่าวันทำการถัดไป หลังจากได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบใดๆ ผู้ขาย จะต้องดำเนินการแก้ไขให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ตามรายการที่ ๕.๑ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาตามรายการที่ ๕.๑ ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดตามรายการที่ ๕.๑ ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคารุ่งคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดตามสัญญาที่แนบท้าย ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของรายการที่ ๕.๑ ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่รายการที่ ๕.๑ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของรายการที่ ๕.๑ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของรายการที่ ๕.๑ ส่วนหน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้

จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง)

ค่าปรับ = $0.035 \times (\text{ผลกระทบ} - ๑๒) \times \text{ราคากลางทั้งหมด}$

การกำหนดตัวถ่วงและน้ำหนัก

ชื่อรายการ

ค่าตัวถ่วง(ไม่เกิน ๑)

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

๑

๕.๕ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยระบุชื่อโครงการและเลขที่โครงการ

๕.๖ การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่จนกว่าจะสามารถใช้งานได้

๕.๗ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้อย่างละเอียด ส่งมอบให้ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญา เอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์นี้รวมถึงคู่มือการใช้งาน Hardware, System Software และ Application Softwares ทั้งหมด

๕.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนด

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอ

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารประกวดราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน TOR มากอรอนช่องนี้	ให้ระบุข้อเสนอของบริษัทโดยละเอียดและชัดเจน	ระบุเลขหน้าของเอกสารยังอิงของบริษัท

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้ง ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ภายใน ๖๐ วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การชำระเงิน

ชำระเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

๘. การรักษาความลับ

ผู้ขายต้องลงนามในใบลงนามรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต พร้อมกับการลงนามในสัญญาซื้อขายดำเนินโครงการนี้ ทั้งในระหว่างระยะเวลาในสัญญาซื้อขายและหลังสิ้นสุดสัญญาโดยจะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และหากมีการนำไปใช้หรือเปิดเผย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และผู้ซื้อมีสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้รับจ้าง

๙. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามสัญญา

๑๐. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑๑. ราคากลาง

รายการที่ ๔.๑ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และ


๑๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่เรียงมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติ

บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดายที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
 (นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง)
 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ

(นายสุริยา โลยบันดิต)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
 (นายจัตุรนต์ ฤทธิธรรมพร)
 (นางสาวทินประภา แสนชื่อ)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ  ผู้รับรองคุณลักษณะ
 (นางสาวกนกวรรณ ขาวน่วม)
 (นางสาวรินทร์ พิพัฒน์เจริญชัย)
 เจ้าพนักงานเวชสหสัมพันธ์ประจำงาน
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสถาบันกีฬาฯ ราชนาครินทร์

27 ธ.ค. 2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังไห่ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ

๑. ความเป็นมา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้กับงานบริการผู้ป่วยและคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานบริหารงานโรงพยาบาล การบริหารจัดการและสืบค้นระบบสินค้าคงคลัง ระบบงานเอกสารในสำนักงาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อุปะหะระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุผลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่า�น

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคาก่อนแล้ว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๘ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ แต่ละรายการมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๕ เครื่อง

๔.๑.๑ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (4 core) และ ๘ แกนเสริม (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๔.๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

๔.๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๔.๑.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive แบบ M.๒ PCIe NVMe ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB จำนวน ๑ หน่วย

๔.๑.๕ มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๘๐๐ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว

๔.๑.๖ มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐

๔.๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๔.๑.๘ มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๑.๙ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๑.๑๐ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ Bluetooth

๔.๑.๑๑ มีระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ และ Microsoft office Home&Student ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือดีกว่ามาพร้อมกับอุปกรณ์

๔.๑.๑๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๑๒.๑ มาตรฐานการแผ่กระจายแม่เหล็กไฟฟ้า FCC

๔.๑.๑๒.๒ มาตรฐานความปลอดภัย CE

๔.๑.๑๒.๓ มาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star

๔.๑.๑๓ อุปกรณ์ที่เสนอจะต้องรับประกันค่าแรงและอะไหล่ทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔.๑.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายประจำประเทศไทย พร้อมแนบทลักษณ์โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๕. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา การติดตั้งการรับประกัน

๕.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต

๕.๒ ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รวมถึงการดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

๕.๓ การรับประกัน

๕.๓.๑ มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี สำหรับรายการที่ ๔.๑

๕.๔ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาต้องเข้ามาทำการแก้ไข ซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site Service) ไม่ช้ากว่าวันทำการถัดไป หลังจากได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบใดๆ ผู้ขาย จะต้องดำเนินการแก้ไขให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ตามรายการที่ ๔.๑ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาตามรายการที่ ๔.๑ ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องไม่เกินเดือนละ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดตามรายการที่ ๔.๑ ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขจะมากกว่ากัน มีฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดตามสัญญาดังนี้ ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่ากำหนดเวลาขัดข้องข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่รายการที่ ๔.๑ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ส่วนหน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้

จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง) เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง

ค่าปรับ = $0.035 \times (\text{ผลรวมจำนวน} - ๑๒) \times \text{ราคากรุภัณฑ์นั้นๆ}$

การกำหนดตัวถ่วงและน้ำหนัก

ชื่อรายการ

ค่าตัวถ่วง(ไม่เกิน ๑)

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

๑

๕.๕ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยระบุชื่อโครงการและเลขที่โครงการ

๕.๖ การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่จนกว่าจะสามารถใช้งานได้

๕.๗ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้อย่างละ ๑ ชุด ส่งมอบให้ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญา เอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์นี้รวมถึงคู่มือการใช้งาน Hardware, System Software และ Application Softwares ทั้งหมด

๕.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนด

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอ

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่ระบุในเอกสารประกวดราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน TOR มากอกรอบในช่องนี้	ให้ระบุข้อเสนอของบริษัทโดยละเอียดและชัดเจน	ระบุเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงของบริษัท

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้ง ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การชำระเงิน

ชำระเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

๘. การรักษาความลับ

ผู้ขายต้องลงนามในใบลงนามรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันกัลยาณ์ราชานครินทร์ กรมสุขภาพจิต พร้อมกับการลงนามในสัญญาซื้อขายดำเนินโครงการนี้ ทั้งในระหว่างระยะเวลาในสัญญาซื้อขายและหลังสิ้นสุดสัญญาโดยจะต้องไม่เอ่อมหรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันกัลยาณ์ราชานครินทร์ กรมสุขภาพจิต และหากมีการนำไปใช้หรือเปิดเผย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และผู้ซื้อมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้รับจ้าง

๙. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๑๐. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๑. ราคากลาง

รายการที่ ๔.๑ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และ

๑๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่เรียงมาทำสัญญามาเงิน ๓ ราย

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคางานต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง) (นายสุริยา โลยบันดิต)
นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ
(นายชาตรุนต์ ฤทธิธรรมพร) (นางสาวทินประภา แสนชื่อ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ ผู้รับรองคุณลักษณะ
(นางสาวกนกวรรณ ขาวน้ำม) (นางสาวรินทร์ พิพัฒน์เจริญชัย)
เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติชำนาญงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

การจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับตึกนิกริการผู้ป่วยนอกหลังไห่ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ

๑. ความเป็นมา

สถาบันกัลยาน์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อนำมาใช้กับงานบริการผู้ป่วยและคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานบริหารงานโรงพยาบาล การบริหารจัดการและสืบค้นระบบสินค้าคงคลัง ระบบงานเอกสารในสำนักงาน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วยวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่รับบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่า่น

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่สถาบันกัลยาน์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๘ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๙ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจ้างจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ แต่ละรายการมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๔.๑ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒๐ เครื่อง

๔.๑.๑ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวทัน

๔.๑.๒ เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๓ มีความสามารถในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๔๐๐ dpi

๔.๑.๔ มีความสามารถในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้า ต่อนาที (ppm)

หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)

- ๔.๕ สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ) ได้
- ๔.๖ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๒,๔๐๐ dpi
- ๔.๗ มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- ๔.๘ สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ขาวดำ
- ๔.๙ สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- ๔.๑๐ สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เทอร์เชนต์
- ๔.๑๑ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๔.๑๒ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง และ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้
- ๔.๑๓ มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- ๔.๑๔ สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

๕. ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษา การติดตั้งการรับประกัน

- ๕.๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และอยู่ในสายการผลิต
- ๕.๒ ผู้ขายจะต้องทำการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ พร้อมทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รวมถึงการดูแล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ

๕.๓ การรับประกัน

- ๕.๓.๑ มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี สำหรับรายการที่ ๔.๑

๕.๔ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่น เอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ ใช้งานได้ทันที ในกรณีที่เกิดปัญหาด้วยสาเหตุมาทำการแก้ไข ซ่อมแซม ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site Service) ไม่ช้ากว่าวัน ทำการถัดไป หลังจากได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีซ่อมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบใดๆ ผู้ขาย จะต้อง ดำเนินการแก้ไขให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุด บกพร่อง

ผู้ขายมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ตามรายการที่ ๔.๑ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาตามรายการที่ ๔.๑ ขดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณ เวลาขดข้องไม่เกินเดือนละ ๑๒ (สิบสอง) ชั่วโมง หรือร้อยละ ๕ (ห้า) ของเวลาใช้งานทั้งหมดตามรายการที่ ๔.๑ ของ เดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ในอัตราร้อยละ ๐.๐๓๕ ของราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดตามสัญญาที่ ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในส่วนที่เกินกว่า กำหนดเวลาขดข้องข้างต้น

กำหนดเวลาขดข้องของรายการที่ ๔.๑ ให้เป็นดังนี้

เกณฑ์การคำนวณเวลาขดข้องของรายการที่ ๔.๑ ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่รายการที่ ๔.๑ เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว

- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของรายการที่ ๔.๑ ส่วนหน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้
 จำนวนชั่วโมง = ค่าสูงสุด (ชั่วโมงที่ขัดข้อง x ค่าตัวถ่วง) เศษของชั่วโมงนับเป็น ๑ ชั่วโมง
 ค่าปรับ = $0.035 \times (\text{ผลรวมจำนวน} - ๑๒) \times \text{ราคากรุภัณฑ์นั้นๆ}$

การกำหนดตัวถ่วงและน้ำหนัก

ชื่อรายการ

ค่าตัวถ่วง(ไม่เกิน ๑)

๑. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

๑

๕.๕ หนังสือรับรองอุปกรณ์ที่เสนอเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในสายการผลิต (Production Line) ณ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา รวมทั้งอะไหล่ทุกชิ้นเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดยระบุชื่อโครงการและเลขที่โครงการ

๕.๖ การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมการใช้งานเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่จนกว่าจะสามารถใช้งานได้

๕.๗ รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ขายจะต้องจัดหาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดตามที่ระบุไว้อย่างละเอียด ๑ ชุด ส่งมอบให้ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญา เอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์นี้รวมถึงคู่มือการใช้งาน Hardware, System Software และ Application Softwares ทั้งหมด

๕.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนด

ตารางที่ ๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดข้อเสนอ

อ้างถึงข้อ	ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่ต้องการ	ข้อเสนอของบริษัท	เอกสารอ้างอิง
ระบุหัวขอให้ตรงกับหัวขอที่ระบุในเอกสารประกวดราคา	ให้คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดใน TOR มากอกรอบในช่องนี้	ให้ระบุข้อเสนอของบริษัทโดยละเอียดและชัดเจน	ระบุเลขหน้าของเอกสารอ้างอิงของบริษัท

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้ง ให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ภายใน ๖๐ วันนับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การชำระเงิน

ชำระเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งของครบถ้วนถูกต้องและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘. การรักษาความลับ

ผู้ขายต้องลงนามในใบลงนามรักษาความลับข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันกัลยาณ์ราชนคินทร์ กรมสุขภาพจิต พร้อม

กับการลงนามในสัญญาซื้อขายดำเนินโครงการนี้ ทั้งในระหว่างระยะเวลาในสัญญาซื้อขายและหลังสิ้นสุดสัญญาโดย จะต้องไม่มอบหรือเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และ หากมีการนำไปใช้หรือเปิดเผย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และผู้ซื้อมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมาย แก่ผู้รับจ้าง

๙. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามสัญญา

๑๐. วงเงินงบประมาณ

เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๑. ราคากลาง

รายการที่ ๔.๑ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๑๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา และ

๑๒.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคางานกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคางานกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่เรียกมาทำสัญญามาไม่เกิน ๓ ราย

๑๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคางานกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ลงชื่อ..... ประ不然กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง)

(นายสุริยา โลยบันดิต)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดคุณลักษณะ

(นายจาตุรนต์ ฤทธิธรมาร)

(นางสาวทินประภา แสนชื่อ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ลงชื่อ..... ผู้รับรองคุณลักษณะ

(นางสาวกานกรรณ ขาวน่วม)

(นางสาวรินทร์ พิพัฒน์เจริญชัย)

เจ้าพนักงานเขตสภิติเขียวัญใจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังไห่ ประจำปี ๒๕๖๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สถาบันกัลยาณราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔,๙๑๐,๔๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จำนวนคงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗
- ๕.๔๑๐,๔๐๐. บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาย่อย/บาท	ราคารวม/บาท
๑.	งานติดตั้งระบบ LAN และระบบ WIFI อาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น	๑	ระบบ	๑,๕๙๔,๙๐๐.๐๐	๑,๕๙๔,๙๐๐.๐๐
๒.	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น	๑	ระบบ	๘๘๘,๒๐๐.๐๐	๘๘๘,๒๐๐.๐๐
๓.	เครื่องกดบัตรคิวแบบตั้งพื้น (Kiosk)	๒	เครื่อง	๗๙,๓๕๐.๐๐	๑๕๘,๗๐๐.๐๐
๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๑๐	เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๕.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๕๐	เครื่อง	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๑๕	เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๗.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๒๐	เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยกลางอื่นกำหนด ดังนี้
 - ๕.๑. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ... ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔...

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๖.๑. นางสาวพัชรินทร์ อรุณเรือง ตำแหน่งนักวิชาการคลินิกเชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ
- ๖.๒. นายสุริยา โลยบันดิต ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ
- ๖.๓. นายจวติรุนต์ ฤทธิธรรมพร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ
- ๖.๔. นางสาวทินประภา แสงซื่อ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ
- ๖.๕. นางสาวกนกวรรณ ขาวน่วม ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสหศิริทำงาน กรรมการ